

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДАМЖАЙСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КМРЦПЗ и ГСЭН

Наименование административной территории

« 24 » 11 2021 г

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), сан. Врачом Сатыбалдыевым А.А. удостоверение № 2

пом. санитарного врача Темировой Ж.К. уд. № 2

В присутствии: директора Васильев Ю. В.

было проведено обследование: (плановое, внеплановое, рейдовое)

По адресу: г. Кызыл-Кия, 1 мкр - 109.

В соответствии с принятым Решением Правительства Кыргызской Республики по возобновлению экономической деятельности объектов после снятия чрезвычайного положения в республике, а также в целях предотвращения угрозы возникновения и дальнейшего распространения корона вирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики, пересечения возникновения вспышек инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе обследования установлено:

Сш № 2 « 50 л. "Кол-ия" »

Рассчитан на 960 учеников, фактически 1558 учеников

1. Фильтр сотрудников при входе в предприятия (определить ответственное лицо за проведения температуры тела, опроса и осмотра детей, учеников и сотрудников, журнал регистрации)

Фильтр сотрудн и учеников пров ден. усл.
курса имеется

2. Соблюдение дистанций в 1,5-2 метра между детьми, учениками, работниками и посетителями

Соблюдается

3. Вход посетителей строго при наличии масок или респираторов

масочный режим сов-од.

4. Обеспеченность запасом дезинфицирующих средств запасом на 5-15 дней

Обеспечено д-ср-ве. Запас амфил. 50 л,
д-ср-ве тал. Вире 50 шт, жидкое мыло 100 л.

5. Обеспечить влажную уборку и мытье всего оборудования с применением дезинфицирующих средств минимум 2-3 раза в день

Речь 1 р. влажную уборку проводится

6. При входе в помещение наличие санитайзеров (дозаторов) с антисептическим раствором и запас дез. средств. Наличие дез. коврика у входа

Дез коврика имеется,

7. Инструкцию о правилах мытья рук

+

8. Обеспеченность всех работников средствами личной гигиены (жидкое мыло, бумажные полотенца или салфетки, спец. одежда, одноразовые перчатки и маски, карманные антисептики)

+

9. Регулярное проветривание помещений (4-5 раз в день по 15 минут)

4-5 р в д. ч/з окно и дверь вход.

10. Соблюдение температурного режима в группах, наличие термометра

° в классах от +20°C до +25°C.

11. Плакаты о мерах профилактики от коронавирусной инфекции

Плакат 1 класс, коридоре и кандал
класса Валентино

Подписи:

1. Сатыбалдыев А.А.

2. Темирова Ж.С.

3.

подпись

подпись

подпись

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству
(подчеркнуть):

Директор: Васильев Н. А.

Должность, ФИО

подпись



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ МЦПЗ и ГСЭН

наименование организации

«24» 11

2021 г

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), пом сан. вр. Башкировой Н. Ч.

в присутствии директора: Васильев Ю. В.

было проведено обследование сш № 2 им. «50 лет Конституции»

находящегося по адресу 1 мкр - 108

Цель обследования гигиены помещений.

В ходе обследования установлено:

сш № 2 рассчитано 960 учеников, фактически 1658 учеников и в школе всего 32 класса, 10 в классах +20°C, 90 +25°C. Влажность 40-50%; освещенность 600-750 лк. Все показатели соответствует к требованиям

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» предлагаю:

Подписи:

1 пом. сан. вр. Башкировой Н. Ч.

подпись Башкирова

2

подпись

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Директор: Васильев Ю. В.
должность, ФИО

Подпись Васильев



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛКИЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КМЦПЗ и ГСЭН

Наименование административной территории

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 24 » 11 2021 г

Мною, (Нами): санитарным врачом ЦПЗ и ГСЭН Сатыбалдыевым А.А. удостоверение № 2
и пом. санитарного врача Темйровой Ж.К. удостоверение № 2

В присутствии директора средней школы № 2 имени « 50-л. Кыргызстана »
Васильев Ч. А. проведена плановая проверка
(ФИО директора)

Адрес объекта г.Кызыл-Кыя улица. 1 мкр - 10.

Цель проверки: выполнение Закона КР № 248 от 24.07.2009г. «Об общественном
здоровоохранении».

ПП КР № 201 от 11.04.2016 г «Об утверждении актов в области общественного
здоровоохранения»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам общественного питания»

Закона КР № 40 от 18.02.2000 г «О профилактике йод дефицитных заболеваний».

Закона КР № 78 от 11.03.2009г «Об обогащении муки хлебопекарной»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР № 57 от 27.06.2011 г «Безопасность зданий и сооружений»

В ходе проверки установлено:

1. Территория школы (ограждение, озеленение, сан.гиг.состояние и др) состоит.
состоит удовлетворительное

2.Столовая типовая, расположено 2 этаж

3.Типовая + не типовая -

Состоит из 5 помещений. горяч. вода, 2 склада,
машинный, герметичный

(Моечная, заготовочная, варочная, складское помещение и др)

4. Наличие емкости для запаса воды 1 тонн.

5. Обеспечение холодной водой +, городской.

6. Обеспечение горячей водой +, ч/з "Вистоп" Заводской
перед подпочечной городской Тель.

7. Канализационная система: централизованная +
местная: —

8. Отопление централизованное +
местное —

9. Вентиляция (естественное и искусственное) +

10. Освещение (естественное и искусственное) +

11. Обеденный зал рассчитан 120 мест 120
фактически 120 мест 120

12. Количество учащихся получающих горячее питания 640

13. Ф.И.О. ответственного лица за производственным контролем Ожолдзев Р. А.
приказ № —

14. Введение документации и журналов —

15. Установка умывальных раковин для мытья рук, количество 5
высота для начальных классов 3 старших классов 2

16. Установка электрополотенц 5 единиц, в рабочем состоянии 5

17. Обеспеченность мебелью и их исправность (столы, стулья) мебели исправно

18. Горячий цех: —

19. Обеспеченность холодильным и электрооборудованием 2 холодильника,

20. Обеспеченность разделочными столами, досками, ножами и их маркировки доски,
ножи имеют кол-во, промаркировано

21. Работа вытяжной вентиляции +

22. Ассортимент блюд и штучных изделий 10. кушмер 8 блюд

23. Кулинарные изделия 10

24. Кондитерские изделия —

25. Наличие перспективного и ежедневного меню +, составлено ЦМЗ и РСМ.

26. Наличие графика выдачи готовых блюд +

27. Суточная проба +

28. Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной» № 78 от 11.03.2009 г.
ТР «О безопасности обогащенной муки» № 569 от 16.08.2012г

«Растармон» обогащенная
(название муки и срок годности)

29. Закона КР «О профилактике йод дефицитных заболеваний» № 40 от 18.02.2000г
ТР «О Безопасности пищевой и йодированной соли» № 456 от 28.06.2012

«Вран» йодированная
(название соли и срок годности)

30. Складские помещения для хранения сыпучих продуктов и овощей мукой и
овощной 2 склада, с поломом, соответ.
но требованиям

31. Освещенность наличие защитных плафонов +

32. Моечный отдел: мойки 5, 5 раков, 1 ван,
1 полка для сушки тарелок, банок и т.д.

33. Наличие моечных раковин 4 единиц 4

34. Наличие стеллажей для сушки посуды 2 единиц 6

35. Обеспеченность столовой посудой (тарелки под 1-2 блюда, бокалы, ложки) обеспечено
2 комплекта.

36. Наличие моющих и дезинфицирующих средств +

37. Качество мытья посуды +

38. Количество работающих на пищеблоке 5

39. Санитарная одежда сотрудников +

40. Гардеробная +

41. Условия для соблюдения личной гигиены +

42. Индивидуальные полотенца сотрудников +

43. Наличие аптечки +, не которые мед. просрочили

44. Наличие санитарной книжки и допуск к работе +, допуск до 10.11.22

45. Прохождение санитарного минимума +, 10.09.22

46. Внутренний и надворный туалет надворный

47. Условия для сбора и вывоза мусора и пищевых отходов +

48. Отобраны пробы на бак и хим. анализ: +

49. Отметка о критериях риска с указанием степени риска и баллов 7

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики
« Об общественном здравоохранении № 248 от 24.07.2009 года» предлагает:

1. Обновить аптечку

срок до не определено

2. _____

срок до _____

3. _____

срок до _____

4. _____

срок до _____

5. _____

срок до _____

6. _____

срок до _____

Подписи:

1. Сан.врач Сатыбалдыев А.А

подпись _____

2. Пом.сан.врача Темирова Ж

подпись Жура

Актом ознакомлен директор:

3. Дир: Васильев Ю. В.

подпись ✓ Васильев

Повар:

4. Битмонов Н. М.

подпись Битмонов

Мед.сестра

5. _____

подпись _____



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ЦПЗ и ГСЭН

наименование организации

«13» 10 2021г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), сан. вр. Сагдобаев Р.В., нем. сан. вр. Жамуровой Н.Н.
в присутствии директора Васильев Н.В.
было проведено обследование сш № 2 школа № 2 «50-летие Кыргызстана»
находящегося по адресу г.Кызыл-кыя, улица 1 мкр № 10

Цель обследования: Выполнение ПП КР № 225 от 16.05.2011 года.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и профессиональных заболеваний работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работами с вредными для здоровья условиями труда, для оказания своевременной и качественной медико-санитарной помощи работающим и упорядочения процедур предварительных и периодических медицинских осмотров Правительством Кыргызской Республики.

В ходе обследования установлено:

1. Общее санитарное состояние школы удовлетворительное (не удовлетворительное)

удовлетворительное

2. Ограждения исправлено (местами не исправлено) исправлено

3. Уборка территории проводится ежедневно (еженедельно) еженедельно

4. Школа рассчитана на 930 учащихся, фактически 1650 учащихся

5. В школе обучаются 1650 учеников

6. - С 1 по 4 классы 649 учеников, с 5 по 11 классы 1009 учеников

7. В школе работают общ 64 сотрудников

- По списку числятся 53 учителей

- Тех. персонал 11 сотрудников

8. Периодический медицинский осмотр прошли 61 человек

- Не прошли 3 человек

9.

Работники сш №2 3 человека не прошли пер. мед. осмотры. Список:

1. Байжанбаев Н.

2. Косирова М.

3. Зосирова В.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики

«Об общественном здравоохранении» предлагаю:

1. Перечисленным в списке прошес мед. осмотр
и получить допуск к работе
Срок: 21.10.2012
2. Предоставит сан. книжку в СВВ и УСН
Срок: 22.10.2012

Подписи:

1 сан.врач Сатыбалдыев А.А.

подпись _____

1 пом. сан.врача Темирова Ж.К.

подпись Темиров

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Директор: Васильев Г.О. А.

Подпись ✓ Васильев



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАДАМЖАЙСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЦПЗ и ГСЭН г.Кызыл-кыя

Наименование административной территории

«13» 10 2021 г

АКТ
ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мною (нами), пол. сан. вр. Жамшировой Н.К.

в присутствии директор Васильев Ю. В.

было проведено обследование сск №2 сск, 50-летние Кор-9

находящегося по адресу 1 мкр №10.

Цель обследования Профилактика COVID-19. Вакцинация
сотрудников сск №2.

В ходе обследования установлено:

Всего сотрудников 70, учителей - 52, мед
персонала - 18. Вакцина получены - 54, мед. справка
16.

Сотрудники сск №2 вакцинированы 80%.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» предлагаю:

Подписи:

1 пол. сан. вр. Жамширова Н.К.

подпись

Жамширова

2

подпись

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Директор: Васильев Ю. В.
должность, ФИО

Подпись

Васильев